

Садовая техника 2023

fubag

www.fubag.ru



Be a pro.

САДОВАЯ ТЕХНИКА 2023

БЕНЗИНОВАЯ САДОВАЯ ТЕХНИКА

Триммеры



серия FPT 4

- / Повышенный ресурс двигателя.
- / Системы быстрого запуска непрогретого двигателя EASY START / PRIMER.
- / Функция плавного пуска.
- / Велосипедная рукоятка.
- / Металлическая защита топливного бака.

Газонокосилки



серия FPL 6

- / Быстрый запуск непрогретого двигателя EASY START / PRIMER.
- / Электростартер и ручной старт.
- / Регулировка скорости движения.
- / Регулировка высоты скашивания.
- / Различные режимы сбора травы.

Пилы



серия FPS 8

- / Повышенный ресурс двигателя.
- / Системы быстрого запуска непрогретого двигателя EASY START / PRIMER.
- / Антивибрационная система.
- / Быстрая натяжка цепи.
- / Защита от "обратного удара".
- / Защита от случайного запуска.

Мотобуры



серия FPB 9

- / Система быстрого запуска EASY START.
- / Быстрая смена шнеков.
- / Антивибрационная система.
- / Низкий расход топлива.
- / Прочная сварная рама.
- / Быстрая смена воздушного фильтра.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ САДОВАЯ ТЕХНИКА

Триммеры



серия FET 4

- / Легкие и малошумные.
- / Экономичный высокопроизводительный электродвигатель.
- / Функция плавного пуска.
- / Безинструментальная настройка.
- / Велосипедная рукоятка.
- / Надежный кожух из ударопрочного пластика.
- / Разборная штанга для удобной транспортировки.

Газонокосилки



серия FEL 6

- / Экологичный электрический двигатель.
- / Регулировка высоты скашивания.
- / Различные режимы сбора травы.
- / Индикатор наполнения травосборника.
- / Малошумная работа.
- / Эргономичная складная ручка с антивибрационной накладкой.
- / Широкие арки колес для удобного кошения у края стены.

Пилы



серия FES 8

- / Пониженное потребление электроэнергии.
- / Малый вес электропилы.
- / Система плавного пуска.
- / Инерционный тормоз цепи.
- / Быстрая натяжка цепи.
- / Крышка масляного бака с фиксирующим шнуром.
- / Легкая смена щеток электродвигателя.

АККУМУЛЯТОРНАЯ САДОВАЯ ТЕХНИКА

Триммеры



серия FTA 11

- / Единый аккумулятор 40V для всей аккумуляторной садовой техники Fubag.
- / Регулировка наклона триммера.
- / Поворот режущей головки на 90°.
- / Прорезиненная рукоятка.
- / Аккумулятор и зарядное устройство - в комплекте.

Газонокосилки



серия FLA 10

- / Единый аккумулятор 40V для всей аккумуляторной садовой техники Fubag.
- / Центральная регулировка высоты скашивания.
- / Различные режимы сбора травы.
- / Аккумулятор и зарядное устройство - в комплекте.

Пилы



серия FSA 11

- / Единый аккумулятор 40V для всей аккумуляторной садовой техники Fubag.
- / Функция быстрого пуска.
- / Безинструментальная натяжка цепи.
- / Прорезиненная рукоятка.
- / Аккумулятор и зарядное устройство - в комплекте.

Кусторезы



серия FHТА 11

- / Единый аккумулятор 40V для всей аккумуляторной садовой техники Fubag.
- / Низкий уровень шума и вибрации.
- / Поворот рукоятки на 180°.
- / Прорезиненная рукоятка.
- / Аккумулятор и зарядное устройство - в комплекте.

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для триммеров:

5


Триммерная леска



Диски



Катушки

для газонокосилок:


7


Ножи

для цепных пил:

8


Цепи для пил



Шины для пил

для аккумуляторной техники:

11


Аккумуляторы



Зарядные устройства

для мотобуров:



Шнеки / удлинители



Комплекты ножей

технические масла:



Масло для двигателей



Цепное масло

Бензиновые и электрические триммеры

Идеальный газон
без лишних усилий!

Триммеры Fubag – отличное решение как для личного хозяйства, так и для интенсивного использования коммунальными службами, предприятиями озеленения, лесотехническими хозяйствами.

Тщательно разработанная конструкция, эргономичная ручка, удобный ремень, небольшой вес в сочетании с мощностью и надежностью двигателя Fubag позволяют работать продолжительное время. Простота и удобство замены расходных материалов экономит время пользователя. Оптимальный модельный ряд триммеров Fubag различной мощности и конструкции штанги дает возможность выбрать триммер для решения широкого круга задач.

Преимущества и возможности

-  **Быстрый запуск**
Система Easy Start позволяет быстро произвести запуск двигателя.
-  **Быстрая настройка без инструмента**
Регулировочный механизм для облегченной фиксации рукоятки.
-  **Холодный пуск**
Легкий запуск непрогретого двигателя благодаря системе PRIMER.
-  **Удобство работы**
Обрезиненная «велосипедная» рукоятка для длительного режима работы.
-  **Повышенная безопасность**
Надежный кожух из ударопрочного пластика с усиленным металлическим креплением.

FPT 52 арт. 41048



Комплект

- + Кожух с металлическим креплением.
- + Набор инструмента.
- + Емкость для приготовления топливной смеси.
- + Полуавтоматическая шпуля с леской.
- + Трехлопастной нож для скашивания жесткой травы.
- + Двухплечевой ремень / Защитные очки.

Мощный триммер, разработанный для интенсивного использования на участках.

Эффективен для борьбы с густыми зарослями. Для быстрой и удобной настройки рукояток и комфортной работы разных операторов предусмотрена быстрая безинструментальная регулировка при помощи регулировочного винта на штанге.

Входящий в комплект трехлопастной диск позволит без труда срезать густые заросли и мелкий кустарник, а надежный защитный кожух из ударопрочного пластика защитит оператора от случайной травмы и разлета скошенной травы.

- + Системы быстрого запуска непрогретого двигателя (EasyStart и Primer).
- + 2-х тактный двигатель Fubag с увеличенным ресурсом работы.
- + Надежный кожух из ударопрочного пластика с усиленным металлическим креплением.
- + Обрезиненная «велосипедная» рукоятка.
- + Регулировочный механизм для облегченной фиксации положения рукоятки.
- + Удобный плечевой ремень.

FET 1200R арт. 641081



Комплект

- + Кожух с металлическим креплением.
- + Набор инструмента.
- + Полуавтоматическая шпуля с леской.
- + Трехлопастной нож для скашивания жесткой травы.
- + Одноплечевой ремень.

Легкий и малошумный электротриммер для обработки приусадебных участков. Мощный электродвигатель в комплекте с ножом позволяет косить не только траву любой жесткости, но и бороться с густой порослью кустарников.

Прочный кожух с металлическим креплением защищает от травм и разлета скошенной травы. Велосипедная ручка с регулировкой делает работу максимальной удобной и легкой. Разборная штанга обеспечивает комфортную транспортировку.

- + Высокопроизводительный электродвигатель с верхним расположением.
- + Функция плавного пуска.
- + Надежный кожух из ударопрочного пластика.
- + Укомплектован ножом для кошения травы и кустарников повышенной жесткости.
- + Легкий вес.
- + Велосипедная рукоятка для повышенного комфорта.
- + Регулировочный механизм безинструментальной настройки удобного наклона рукоятки.

Бензиновые триммеры серии FPT

Модель	Артикул	Мощность, кВт / лс	Объем двигателя, см ³	Объем топливного бака, л	R - разборная штанга	Ремень	Вес в сборе, кг
FPT 33	41044	1,0 / 1,36	33	0,75	–	одноплечевой	7,6
FPT 33R	41045	1,0 / 1,36	33	0,75	✓	одноплечевой	7,8
FPT 43	41046	1,3 / 1,7	43	1,10	–	двухплечевой (ранец)	8,5
FPT 43R	41047	1,3 / 1,7	43	1,10	✓	двухплечевой (ранец)	8,7
FPT 52	41048	1,5 / 2,0	52	1,10	–	двухплечевой (ранец)	8,5
FPT 52R	41049	1,5 / 2,0	52	1,10	✓	двухплечевой (ранец)	8,7

Электрические триммеры серии FET

Модель	Артикул	Мощность, кВт / лс	Тип двигателя	R - разборная штанга	Ремень	Вес в сборе, кг
FET 1200	641080	1,2 / 1,63	электродвигатель / верхнее расположение	–	одноплечевой	5,5
FET 1200R	641081	1,2 / 1,63	электродвигатель / верхнее расположение	✓	одноплечевой	5,5



БЫСТРЫЙ ЗАПУСК БЕЗ УСИЛИЙ!

Система быстрого запуска EASY START – минимум усилий при запуске.



УДОБСТВО РАБОТЫ

Обрезиненная «велосипедная» рукоятка для длительного режима работы.



НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Металлическая защита топливного бака.



БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТА

Регулировочный механизм для облегченной фиксации рукоятки под рабочим углом.



ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Надежный кожух из ударопрочного пластика с усиленным металлическим креплением.

Расходные материалы для триммеров Fubag

Фирменные расходные материалы Fubag подходят для триммеров всех производителей.

ТРИММЕРНАЯ ЛЕСКА

Артикул	Сечение, форма	Сечение, Ø, мм	Длина в катушке, м
38749	витой квадрат	2,4	130
38745	витой квадрат	2,4	15
38746	витой квадрат	2,4	40
38744	круглое	2,4	130
38741	круглое	2,4	15
38726	круглое	2,4	40
38742	круглое	2,4	60
38743	круглое	2,4	90

ТРИММЕРНЫЙ ДИСК

Артикул	Кол-во лопастей	Ø внешний, мм	Ø посадочный, мм	Толщина, мм
38739	3	255	25,4	1,6
38740	4	255	25,4	1,6

КАТУШКА (ШПУЛЯ) ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ с облегченной заправкой

Артикул	Размер крепления на оси
38727	M10 * 1,25

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Модель	Артикул	Состав	Назначение	Эксплуатационная t-ра окрж. среды, °С, min/max	Объем, л
FUBAG 2T EXTRA	838 267	полусинтетическое	2-х тактные двигатели	-30 / +50	1,0



Бензиновые и электрические газонокосилки

Когда работа приносит удовольствие!

Эффективность, качество, удобство – этими тремя терминами можно описать газонокосилки Fubag.

Каждый элемент – от надежного неприхотливого в обслуживании двигателя до широких колес с удобным протектором позволяют добиться отличных результатов при уходе за газоном.

В модельном ряду Fubag есть как электрические газонокосилки для ухода за небольшими дачными газонами, так и мощные бензиновые модели, разработанные специально для обслуживания больших парковых территорий.

Преимущества и возможности

-  **Различные режимы работы**
Сбор травы в травосборник / мульчирование / кошение с задним выбросом / кошение с боковым выбросом.
-  **Регулируемая ручка**
Регулируемая по углу наклона ручка с антивибрационной накладкой.
-  **Индикатор травосборника.**
Индикатор наполнения травосборника для удобства простоты контроля.
-  **Регулировка высоты скашивания**
Центральная регулировка высоты скашивания для выполнения различных задач.

FPL 53 SMV ES

арт. 41052



Комплект

- + Травосборник.
- + Аккумулятор.
- + Заглушка для мульчирования.
- + Свечной ключ / заливная воронка / нож.

Мощная самоходная трехскоростная газонокосилка с электростартером, шириной скашивания 53 см и 8 режимами регулировки высоты. Благодаря специальному редуктору скорость движения косилки изменяется без изменения скорости и комфорта кошения, что позволяет достичь максимальной маневренности на участках с узкими проходами и препятствиями.

- + Мощный двигатель 4,3 кВт.
- + Электростартер + ручной старт.
- + Сбор в травосборник / задний выброс / кошение с выбросом в сторону / кошение с мульчированием.
- + Трехступенчатая регулировка скорости движения косилки без изменения скорости кошения.
- + Центральная регулировка высоты скашивания.
- + Индикатор наполнения травосборника.
- + Регулируемая по углу наклона и высоте складная ручка с антивибрационной накладкой.
- + Система упрощенной промывки корпуса (подключение шланга).
- + Органайзер для бутылок с водой.

FEL 38 M



Комплект

- + Травосборник.
- + Защитные очки.
- + Нож.

Мощная компактная электрическая газонокосилка с функцией мульчирования. Пять уровней высоты скашивания позволяют ухаживать за небольшим и средним газоном, поддерживая постоянную высоту травы. Травосборник емкостью имеет индикатор наполнения. Модель оснащена специальными ограничителями, направляющими траву с края на режущий нож, и широкими арками колес для удобного кошения у стен дома или забора.


- + 5 ступеней регулировки высоты скашивания.
- + Экологичный электрический двигатель.
- + Малозумная работа.
- + Кошение с мульчированием.
- + Индикатор наполнения травосборника.
- + Эргономичная складная ручка с антивибрационной накладкой.
- + Легкий прочный пластиковый корпус с ручкой для переноски. Широкие арки колес для удобного кошения у края стены.
- + Специальные ограничители направляют траву с края на режущий нож.

Бензиновые газонокосилки серии FPL

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Самоходность	Ширина скашивания, см	Кол-во режимов регулировки высоты	Мульчирование	Емкость травосборника, л	Скорость движения, км/ч	Электростартер	Вес в сборе, кг
FPL 42	31775	2,2	–	42	3	–	40	–	–	24,0
FPL 42 S	3 1777	2,2	✓	42	7	–	45	3,6	–	28,0
FPL 46	31776	2,5	–	46	7	–	45	–	–	29,0
FPL 46 SM	31778	2,5	✓	46	7	✓	55	3,6	–	32,0
FPL 46 SM ES	41050	2,5	✓	46	7	✓	55	3,6	✓	32,0
FPL 53 SM	41004	2,8	✓	53	8	✓	55	3,5	–	41,0
FPL 53 SM ES	41051	2,8	✓	53	8	✓	55	3,5	✓	41,0
FPL 53 SMV	31779	2,8	✓	53	8	✓	65	2,8 / 3,2 / 3,5	–	41,0
FPL 53 SMV ES	41052	4,3	✓	53	8	✓	65	2,8 / 3,2 / 3,5	✓	41,0

Электрические газонокосилки серии FEL

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Самоходность	Ширина скашивания, см	Кол-во режимов регулировки высоты	Мульчирование	Емкость травосборника, л	Вес в сборе, кг
FEL 33	31773	1,2	–	33	3	–	30	8,9
FEL 38 M	31774	1,6	–	38	5	✓	40	11,3



КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ

Редуктор для регулировки скорости косилки без изменения скорости кошения.



БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

Бензиновые газонокосилки с расширением ES в названии оснащены электростартером и ручным стартом.



НАДЕЖНЫЙ 4-Х ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель Fubag с увеличенным ресурсом гарантирует безотказность работы.



ЗАБОТА О ГАЗОНЕ

Широкие колеса на подшипниках, не портящие газон.



СКЛАДНАЯ РУКОЯТКА

Регулируемая по углу наклона и высоте.

Расходные материалы для газонокосилок Fubag

НОЖИ ДЛЯ СЕРИИ FPL

Артикул	Длина, ножа см (дюймы)
31780	43 (17")
31781	46 (18")
31782	53 (21")

НОЖИ ДЛЯ СЕРИИ FEL

Артикул	Длина, ножа см
31783	33
38898	38

МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Модель	Артикул	Состав	Назначение	Эксплуатационная t-ра окруж. среды, °C, min/max	Объем, л
FUBAG PRACTICA	838 266	минеральное	4-х тактные двигатели	-10 / +40	1,0
FUBAG EXTRA SAE 10W40	838 265	полусинтетическое	4-х тактные двигатели	-25 / +40	1,0



Бензиновые пилы

Надежность. Мощность.
Безопасность.

Серия бензопил разработана с учетом требований к надежности, безопасности и удобству эксплуатации. В конструкции оборудования использованы современные инженерные решения, позволяющие быстро настраивать управление и эффективно работать с оборудованием.

Надежный двигатель Fubag, легкость обслуживания, высококачественная пыльная гарнитура, продуманный конструктив и контроль качества на всех этапах производства обеспечивают эффективную, безотказную работу в течение всего срока службы бензопилы. Оптимальный модельный ряд бензопил различной мощности позволяет подобрать инструмент для решения индивидуальных задач пользователя.

Преимущества и возможности

-  **Быстрый запуск**
Система Easy Start позволяет быстро произвести запуск двигателя.
-  **Антивибрационная система**
Гасит вибрацию работающего двигателя и снижает нагрузку на пользователя.
-  **Быстрая замена гарнитуры**
Ведущая звездочка разборного типа* для быстрой замены пильной гарнитуры (* для FPS 46, FPS 56).
-  **Холодный пуск**
Легкий запуск непрогретого двигателя благодаря системе PRIMER.

FPS 56

арт. 38707



Идеальный вариант для интенсивного использования в хозяйстве, а также аварийно-спасательными и коммунальными службами. Надежный мощный двигатель Fubag при необходимости может эффективно работать с шиной до 22 дюймов. Для комфортной работы пользователя бензопила оснащена антивибрационной системой.

- + Ведущая звездочка разборного типа для замены пильной гарнитуры.
- + Системы быстрого запуска непрогретого двигателя (EasyStart и Primer).
- + Быстрый доступ к воздушному фильтру и свече зажигания.
- + Надежный инерционный тормоз цепи для предотвращения «обратного удара» при неправильно выбранном способе работы.
- + Улавливатель цепи для защиты пользователя в случае её обрыва.
- + Блокировка рычага газа от случайного запуска.
- + Нейлоновый многоразовый фильтр.
- + Надежный металлический масляный насос с возможностью регулировки подачи масла.
- + Антискользящая передняя рукоятка.

Комплект

- + Пильная гарнитура (шина, цепь).
- + Чехол для шины.
- + Емкость для приготовления топливной смеси.
- + Набор инструмента.
- + Зубчатый упор.
- + Напильник для заточки цепи.
- + Защитные очки.



Система EasyStart – меньше усилий при запуске



Система Primer – быстрый запуск непрогретого двигателя



Легкий доступ к воздушному фильтру



Высококачественная гарнитура

Бензиновые пилы серии FPS

Модель	Артикул	Мощность, кВт / лс	Мах обороты без нагрузки, об/мин	Система SDS / облегченная натяжка цепи	Длина шины (в комплекте), дюйм	Количество звеньев цепи, шт.	Вес в сборе, кг
FPS 37	38705	1,5 / 2,0	11000	✓	16	57	5,6
FPS 46	38706	2,0 / 2,7	11000	–	16	57	6,2
FPS 56	38707	2,5 / 3,4	11000	–	18	72	6,2

Электрические пилы серии FES

Модель	Артикул	Мощность, кВт / лс	Максимальная скорость цепи, м/сек	Плавный пуск / легкий старт	Система SDS / облегченная натяжка цепи	Длина шины (в комплекте), дюйм/см	Количество звеньев цепи, шт.	Вес в сборе, кг
FES 1814C	31201	1,8 / 2,45	17	–	–	14 / 35	52	4,0
FES 2016C	31203	2,0 / 2,72	18	–	–	16 / 40	57	6,1
FES 2216	31297	2,2 / 3,00	15	✓	✓	16 / 40	57	5,2
FES 2416	31298	2,4 / 3,30	15	✓	✓	16 / 40	57	5,2

Расходные материалы для цепных пил Fubag

Фирменные расходные материалы Fubag подходят для цепных пил всех производителей.

ЦЕПИ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ FPS

Артикул	Шаг	Толщина приводного звена, мм	Кол-во звеньев
38714	3/8	1,3	52
38715	3/8	1,3	57
38716	0,325	1,5	72

ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ FPS

Артикул	Длина, дюймы	Толщина приводного звена, мм	Шаг
31223	14	1,3	3/8
38719	16	1,3	3/8
38720	18	1,5	0,325

ЦЕПНОЕ МАСЛО

Fubag Super Chain

Артикул	Эксплуатационная t-ра окруж. среды, °C, min/max	Объем, л
838 268	–30 / +40	1,0



Электрические пилы

Комфорт и надежность.

Надежные и компактные электропилы Fubag идеально подходят для распилки любых видов древесины не только на приусадебном участке, но и внутри помещения.

Не требуют подготовки топливной смеси, чтобы начать работу нужно просто залить масло для смазки цепи и подключить пилу в розетку. Обладают отличной маневренностью и максимально удобными рукоятками.

Электропилы оснащены высокопроизводительными электродвигателями, что при малой массе делает работу с ними легкой и максимально результативной. Высококачественные комплектующие гарантируют надежность и долгий срок службы.

FES 2216

арт. 31297



Максимально удобный инструмент для заготовки дров или валки небольших деревьев. Компактная, легкая и безопасная пила позволяет работать как на приусадебном хозяйстве, так и внутри помещения. Отличается высокой производительностью электродвигателя. Имеет узкий компактный корпус.

- + Система плавного пуска.
- + Пониженное потребление электроэнергии.
- + Малый вес электропилы.
- + Инерционный тормоз цепи.
- + Легкая смена щеток электродвигателя.

Комплект

- + Пильная гарнитура (шина, цепь).
- + Чехол для шины.
- + Набор инструмента.
- + Зубчатый упор.
- + Напильник для заточки цепи.



Тормоз цепи позволяет мгновенно остановить цепь



Натяжка цепи без инструмента (для FES 2016C / FES 2216).



Металлический зубчатый упор увеличивает точность распила



Крючок для фиксации электрокабеля

Бензиновые мотобуры

Конструктивное превосходство.

Fubag усиливает свое предложение в ассортименте профессиональной техники и предлагает линейку бензиновых мотобуров.

Мощный двухтактный бензиновый двигатель, система легкого запуска, безопасная и удобная конструкция рамы позволят быстро и эффективно произвести необходимые работы по бурению отверстия в любой почве или во льду при помощи правильно подобранного шнека с необходимым диаметром. Мотобуры имеют стандартный диаметр вала, что позволяет быстро устанавливать необходимые шнеки*.

FPB 71

арт. 38273



Простой и надежный мотобур для бурения различных грунтов и льда.

Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска. Возможность оперативной замены шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач.

- + Работа одного или двух операторов.
- + Прочная сварная рама, удобная для работы и обеспечивающая дополнительную сохранность двигателя при работе и транспортировке.
- + Стандартный диаметр вала.
- + Низкий расход топлива.
- + Быстрая смена воздушного фильтра.

Комплект

- + Набор инструментов.
- + Воронка.
- + Канистра.



Прочная сварная рама для надежной защиты двигателя



Стандартный диаметр вала



Быстрая удобная смена шнека



Система Easy start для быстрого запуска двигателя

* Полный ассортимент расходных материалов для мотобуров серии FPB смотрите на сайте www.fubag.ru

Бензиновые мотобуры серии FPB

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Тип ручки	Ø вала, мм	Ø шнека (рекомендуемые к использованию), мм	Тип зажигания	Вес, кг
FPB 52	38272	1,8	для одного оператора	20	100, 150, 200	электронное	9,6
FPB 71	38273	2,4	для одного и двух операторов	20	100, 150, 200, 250	электронное	11,0

Аккумуляторная садовая техника

Свобода движения.
Единый аккумулятор для всех моделей.

Fubag расширяет ассортимент садовой техники и предлагает наиболее конкурентные аккумуляторные модели.

Аккумуляторная садовая техника Fubag сочетает в себе возможности мощных бензиновых моделей с тихой работой электрических аналогов. Отсутствие проводов снимает все ограничения по использованию аккумуляторной техники и инструмента на участках с любой густотой посадок. Низкий уровень шума означает низкую вибрацию и комфортную работу с аккумуляторной моделью любой мощности. Легкость обслуживания, расширенная заводская комплектация с аккумулятором и зарядным устройством позволяют работать без дополнительной подготовки и покупки необходимых аксессуаров.

Преимущества и возможности



Универсальный аккумулятор

Единый аккумулятор 40V для всей аккумуляторной программы садовой техники Fubag.



Полная готовность к работе

Аккумулятор 40V/4 Ah и зарядное устройство 2A поставляются в комплекте с оборудованием.



Мощный двигатель

Мощный бесщеточный двигатель на 30% эффективнее щеточных аналогов.

FLA 5180 SM

арт. 641066



Мощная самоходная модель в стальном корпусе, с шириной скашивания 51 см. Оснащена прочной декой, устойчивой к механическим повреждениям. Работает в режимах кошения со сбором травы в травосборник, мульчирования, кошения с боковым и задним выбросом. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его очистку.

- + 6 ступеней регулировки высоты скашивания.
- + Эффективный бесщеточный двигатель 1,5 кВт.
- + Сбор травы в травосборник, задний выброс, боковой выброс.
- + Функция мульчирования.
- + Съемный травосборник с прочной верхней частью из пластика и мешком из текстиля.
- + Центральная регулировка высоты скашивания.
- + Стальной корпус для защиты от повреждений.
- + Широкие колеса, не портящие газон.
- + Удобная складная ручка.

Комплект

- + Аккумулятор FA 4040 Li (4,0 Ah/40V) (арт. 641071).
- + Зарядное устройство FA 2040 Li (арт. 641072).
- + Травосборник.
- + Нож.



Ручка для регулировки высоты скашивания



Складная ручка



Гибридный травосборник верхней частью из пластика и мешком из текстиля



Широкие колеса на подшипниках, сохраняющие травяное покрытие

Аккумуляторные газонокосилки серии FLA

Модель	Артикул	Аккумулятор	Мощность, Вт	Ширина / Высота скашивания, мм	Кол-во ступеней скашивания	Мульчирование	Скорость, км/ч	Вес в сборе, кг
FLA 3840	641062	40V	400	38 / 20-70	5	–	–	12,0
FLA 4240M	641063	40V	800	42 / 25-75	6	✓	–	18,0
FLA 4240 SM	641064	40V	800	48 / 25-75	6	✓	3,6	26,0
FLA 4840 SM	641065	40V	1200	48 / 25-75	6	✓	3,6	28,0
FLA 5180 SM	641066	2 X 40V	1500	51 / 25-75	6	✓	3,6	32,0

FSA 1240

арт. 641291



FTA 33T

арт. 641069



FHTA 5640

арт. 641067



Мощная пила с хорошей балансировкой при любом направлении пиления. Функция плавного пуска и металлический зубчатый упор для легкой и безопасной работы. Замена и натяжение цепи – без дополнительного инструмента. Оснащена прорезиненной рукояткой. Время работы на одном заряде аккумулятора – до 25 минут.

- + Мощный бесщеточный двигатель 1,2 кВт.
- + Функция плавного пуска.
- + Безинструментальная натяжка цепи.

Комплект

- + Аккумулятор FA 4040 Li (4.0 Ah/40V) (арт. 641071).
- + Зарядное устройство FA 2040 Li (арт. 641072).

Легкий маломощный триммер для повседневной работы на небольших участках. Режущая головка поворачивается под углом 90° и обеспечивает легкую обработку в труднодоступных местах и по краю газона. Функция блокировки от случайного запуска / нажатия во время переноски. Телекопическая ручка позволяет отрегулировать ее высоту под рост пользователя.

- + 5 положений для регулировки наклона триммера.
- + Прорезиненная рукоятка для удобной безопасной работы.

Комплект

- + Аккумулятор FA 4040 Li (4.0 Ah/40V) (арт. 641071).
- + Зарядное устройство FA 2040 Li (арт. 641072).

Экологичный высокопроизводительный беспроводной кусторез для качественного ухода за живой изгородью и придания нужной формы кустам и деревьям. Работает без шума, гари и вибрации. Благодаря мощной 40V батарее емкостью 2,5 Ач кусторез может работать до 30 минут на одном заряде батареи.

- + Низкий уровень шума и вибрации.
- + Двухсторонний тип ножа.
- + Легкость в работе благодаря поворотной на 180° рукоятке.

Комплект

- + Аккумулятор FA 4040 Li (2.5 Ah/40V) (арт. 641071).
- + Зарядное устройство FA 2040 Li (арт. 641072).

Аккумуляторные пилы серии FSA

Модель	Артикул	Аккумулятор	Емкость аккумуля. в комплекте	Емкость ЗУ в комплекте	Мощность, Вт	Длина шины (в комп-те), дюйм / см	Ширина паза шины, мм	Шаг цепи	Кол-во звеньев цепи, шт.	Вес в сборе, кг
FSA 1240	641068	40 V	4 Ah	2 A	1200	12	1,3	3/8	45	4,0

Аккумуляторные триммеры серии FTA

Модель	Артикул	Аккумулятор	Емкость аккумуля. в комплекте	Емкость ЗУ в комплекте	Мощность, Вт	Тип рукоятки	Длина ручки min/max, см	Ширина скашивания, см	Вес в сборе, кг
FTA 33T	641069	40 V	4 Ah	2 A	350	D-образная	1,32 / 1,66	33	3,0

Аккумуляторные кусторезы серии FHTA

Модель	Артикул	Аккумулятор	Емкость аккумуля. в комплекте	Емкость ЗУ в комплекте	Мощность, Вт	Длина лезвия, см	Тип ножа	Мах толщина реза, мм	Число ходов, 1/мин	Вес в сборе, кг
FHTA 5640	641067	40 V	2,5 Ah	2 A	350	58	Двухсторонний	20	2830	3,0

Аккумуляторы и зарядные устройства для садовой техники Fubag

АККУМУЛЯТОРЫ

Артикул	
641070	FA 2540 Li (2.5 Ah/40V)
641071	FA 4040 Li (4.0 Ah/40V)

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Артикул	
641072	FCH 2040 стандартное
641073	FCH 5040 быстрое

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ FUBAG:

- Сварочное оборудование.
- Генераторы и мотопомпы.
- Компрессорное оборудование / воздухоподготовка.
- Пневмоинструмент.
- Садовая техника.
- Пуско-зарядные устройства.
- Измерительная техника.
- Камнерезные станки. Алмазные диски. Строительные пылесосы.

Fubag



T +7 495 6416161
info@fubag.ru
www.fubag.ru

fubag.ru

